

SKT.

SKANDINAVISK
KOMMUNALTEKNIK



Verktyg för drift och service

För dig som arbetar med LPS tryckavloppssystem

LPS
tryckavloppssystem



Pumptvätt

Passar: Alla LPS Pumpar
Anslutning för ventilation
Anslutning för avlopp
Anslutning till högtryckstvätt
PLC styrning för programmering av pump

Artikelnummer: **404201**
Pris exkl moms: 43 500:-

Måste kompletteras med:

- Högtryckstvätt för spolning. Rekommenderad kapacitet(minimum): 19liter/min, 180bar bäst tvätteffekt fås med varmvatten(>+60°C)
- Tillbehör för tvätt av AMGP-Pump.



Service tank

Möjliggör pumpbyte utan assistans av spolbil. Med hjälp av en dränkbar pump töms pumpstationens innehåll(ovan pumpen) till servicetanken. Efter pumpbytet dräneras servicetankens innehåll tillbaka till pumpstationen. Finns i två modeller. 300 liter; vikt 25 kg, dimension: Ø700 mm, 1000 mm hög. 500 liter; vikt 37 kg, dimension: Ø700 mm, 1500 mm hög

Artikelnummer 300 liter **960005**
Pris 300l exkl moms: 2795:-
Artikelnummer 500 liter: **960178**
Pris 500l exkl moms: 2995:-

Tank med tätningslist mot lock

- Lock med handtag
- 2st Bärhandtag
- Flexibel slang Ø32mm
- Kulventil, R32



LPS Monitor

Övervakning av pumpdrift i realtid via webgränssnitt. Loggning av historiska data. Molntjänst. Larm via mail eller sms, eller båda. Finns som tillval(option) vid ny pumpstation. Finns som tillval till existerande pumpstation. Kompatibel med apparatlåda Revision E och Revision F. Går att fås till alla utföranden av apparatlåda.

- LPS Monitor med anslutningskabel (kommunikation och strömförsörjning)
- Lock till apparatlåda med extra kopplingsuttag för enkel inkoppling

Artikelnummer: **790501**



Verktyg pumphantering

Teleskopskaft med pumphanteringsverktyg

Kolfiberhantag artnummer **960313**
Pris exkl moms 949:-

Aluminiumskaft artnummer; **960312**
Pris exkl moms 295:-

- Pumpverktyg gjuten rostfri speciellt framtagen och anpassad för SKTs pumpstationer
- Stoppskruv
- Teleskopskaft. Aluminium eller kolfiber



Pumplyft

Passar: Enkla pumpstationer
Lyftanordning för att underlätta pumplyft och pumptransport. Utrustad med vinsch, säte som pumpen kan vila på under transport, draghandtag, samt grova däck för bättre framkomlighet i besvärlig terräng.

Artikelnummer: **404200**
Pris exkl moms 8800:-

- Material i ram: aluminiumprofil
- 290 mm (ihopfälld) x 880 mm x 2100 mm (LxBxH)
- Vikt: 20kg
- Max lyftkapacitet: 60 kg




Monteringstving

Ett hjälpmedel för att trycka ihop utloppsörret och utloppsventilen vid pumpmontage. Anpassad för LPS2000E och LPS2000EIV

Lång model artikelnummer **911501**
Pris exkl moms 3900:-

Kort model artikelnummer **960081**
Pris exkl moms 2250:-



Gejder eftermontage LPS2000E/LPS2000EX

Verktyg som underlättar montage av pump. Ett kit för eftermontage. Finns även som tillval(fabriksmontage).
Passar: LPS2000E/LPS2000EX

Artikelnummer **797742**
Pris exkl moms: 875:-

- Gejderprofil 1,3 meter. Passar endast pumpstation i standardhöjd.
- Manöverhandtag
- Väggfäste (säkrar gejderprofil mot tank).



Servicerör

Används till provtryckning, spolning av utgående tryckavloppsledning, etc.

Artikelnummer **924207**
Pris exkl moms 1340:-

- Provtryckningsrör 1,7 m
- Anslutning ISO-G 1-1/4"
- Utloppspackning, passar utloppsventil



Bänkfäste för reparation av pump

För att säkert kunna montera pumpen på en arbetsbänk vid service.

Artikelnummer **404202**

Pris exkl moms 3550:-



Utloppsrör med mätuttag

För inkoppling av tryckmätare eller kompressor(luft). Anslutning ISO-G 3/8"

Måste kompletteras med utloppspackning samt anslutningsplugg eller ventil med 3/8" anslutning.

Artikelnummer **226301**

Pris exkl moms 1150:-



Pumpmätningsbox

Ett hjälpmedel som förenklar elektrisk kontinuitetsmätning av pumpen. Passar alla pumpar med 7-poligt uttag.

Artikelnummer **960157**

Pris exkl moms 1950:-



Tanklyft - lyftsling

Lyftslingssats för säker hantering av tank med lyftanordning.

Möjliggör lodräta lyft och ned-sänkningar.

Artikelnummer: **960240**

Pris exkl moms 965:-

- 2 st rundsling, 6m (1000kg) ihopmonterad i en lyftögla